

DIESEL

RANGE GUIDE



YOUR CRITICAL COMPONENT





LPW44	LPW52	LPW58	LPW64	LPW74	T52	T58	T64
4	2	2	4	4	1	2	3
16	16	16	16	16	4	4	4
1500- 1600	1500- 1600	1500- 1600	1500- 1600	1500- 1600	1500- 1600	1500- 1600	1500- 1600
132-1380 17,3-19,3	8,8-13,4 8,8-18,8	10,2-10,7 13,3-17,0	11,8-16,8 11,3-16,8	16,1-20,4 20,8-26,3	4,8-7,3 6,0-8,8	6,3-11,6 12,7-20,3	11,2-25,6 18,8-21,4
14,2-16,8 19,4-41,2	7,3-14,7 9,8-15,7	10,8-12,1 14,8-16,8	14,4-19,5 16,8-19,8	21,1-41,3 28,3-55,4	4,8-8,8 6,8-10,7	10,4-17,3 13,8-23,1	15,8-26,7 20,8-24,5
86,8 Nm 11,3 kW/h	48,3 Nm 25,8 kW/h	72,3 Nm 54,2 kW/h	98,0 Nm 71,3 kW/h	151,1 Nm 112,8 kW/h	11,5 Nm 12,1 kW/h	66,1 Nm 66,1 kW/h	182,2 Nm 76,4 kW/h
13	13	13	13	13	13	13	13
86,8 mm 3,39 in	86,8 mm 3,39 in	86,8 mm 3,39 in	86,8 mm 3,39 in	86,8 mm 3,39 in	86,8 mm 3,39 in	86,8 mm 3,39 in	86,8 mm 3,39 in
86,8 mm 3,39 in	86,8 mm 3,39 in	86,8 mm 3,39 in	86,8 mm 3,39 in	86,8 mm 3,39 in	86,8 mm 3,39 in	86,8 mm 3,39 in	86,8 mm 3,39 in
1800 cm <sup>3</sup> 10,36 in <sup>3</sup>	930 cm <sup>3</sup> 56,8 in <sup>3</sup>	1290 cm <sup>3</sup> 78,1 in <sup>3</sup>	1860 cm <sup>3</sup> 113,6 in <sup>3</sup>	1860 cm <sup>3</sup> 113,6 in <sup>3</sup>	603 cm <sup>3</sup> 36,8 in <sup>3</sup>	1198 cm <sup>3</sup> 71,3 in <sup>3</sup>	1900 cm <sup>3</sup> 115,8 in <sup>3</sup>
180 kg 397 lb	118 kg 261 lb	150 kg 330 lb	188 kg 414 lb	190 kg 419 lb	163 kg 359 lb	188 kg 414 lb	230 kg 507 lb
662 x 668 x 718 mm	662 x 668 x 1074 mm	662 x 668 x 1074 mm	662 x 668 x 1074 mm	662 x 668 x 1074 mm	444 x 517 x 549 mm	517 x 521 x 549 mm	608 x 521 x 640 mm
18,1 x 18,1 x 22,6 in	18,2 x 18,1 x 25,8 in	18,1 x 18,1 x 22,6 in	26,8 x 18,1 x 22,6 in	26,8 x 18,1 x 22,6 in	17,6 x 20,8 x 21,6 in	21,6 x 20,8 x 21,6 in	27,3 x 20,8 x 25,8 in

Die Informationen sind ohne Gewähr zu verstehen und können ohne vorherige Ankündigung ohne Haftung für die Richtigkeit geändert werden. Die Angaben sind ohne Gewähr zu verstehen und können ohne vorherige Ankündigung ohne Haftung für die Richtigkeit geändert werden.

Die Informationen sind ohne Gewähr zu verstehen und können ohne vorherige Ankündigung ohne Haftung für die Richtigkeit geändert werden. Die Angaben sind ohne Gewähr zu verstehen und können ohne vorherige Ankündigung ohne Haftung für die Richtigkeit geändert werden.

Die Informationen sind ohne Gewähr zu verstehen und können ohne vorherige Ankündigung ohne Haftung für die Richtigkeit geändert werden. Die Angaben sind ohne Gewähr zu verstehen und können ohne vorherige Ankündigung ohne Haftung für die Richtigkeit geändert werden.



YOUR CRITICAL COMPONENT

TR1	TR2	TR3	TR4	TR5	DWS4	
1	2	3	4	5	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trattore</li> <li>Generatore</li> <li>Chilindrino</li> <li>Chilindro</li> <li>Chilindrino</li> </ul>
4	4	4	4	4	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trattore</li> <li>Generatore</li> <li>Chilindrino</li> <li>Chilindro</li> <li>Chilindrino</li> </ul>
1500-2500	1900-2900	1500-2500	1500-2500	1500-2500	1800-2800	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trattore</li> <li>Generatore</li> <li>Chilindrino</li> <li>Chilindro</li> <li>Chilindrino</li> </ul>
5,5-8,0 7,5-11,0	7,0-17,0 14,0-23,0	10,0-15,0 10,0-14,7	12,0-21,0 10,0-19,0	10,0-22,0 10,7-21,0	30,0-40,0 40,0-43,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>PowerGen® - Generatori*</li> <li>PowerGen® - Generatori*</li> <li>Generatori*</li> <li>Generatori - Generatori*</li> <li>Generatori - Generatori*</li> </ul>
6,7-9,0 8,0-12,7	12,7-19,0 10,0-20,0	10,0-16,0 10,0-16,0	12,0-21,0 10,7-21,0	10,0-22,0 10,7-21,0	21,0-40,0 43,0-49,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>PowerGen® - Generatori*</li> <li>PowerGen® - Generatori*</li> <li>Generatori*</li> <li>Generatori - Generatori*</li> <li>Generatori - Generatori*</li> </ul>
30,0 Nm 26,0 Nm	37,0 Nm 30,0 Nm	11,0 Nm 10,0 Nm	10,0 Nm 10,0 Nm	10,0 Nm 10,0 Nm	30,0 Nm 44,0 Nm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Generatori*</li> <li>Generatori*</li> <li>Generatori*</li> <li>Generatori*</li> <li>Generatori*</li> </ul>
30,0 mm 3,07 in	30,0 mm 3,07 in	30,0 mm 3,07 in	30,0 mm 3,07 in	30,0 mm 3,07 in	30,0 mm 3,70 in	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trattore</li> <li>Generatore</li> <li>Chilindrino</li> <li>Chilindrino</li> <li>Chilindrino</li> </ul>
100,0 mm 4,00 in	100,0 mm 4,00 in	100,0 mm 4,00 in	100,0 mm 4,00 in	100,0 mm 4,00 in	100,0 mm 4,71 in	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trattore</li> <li>Generatore</li> <li>Chilindrino</li> <li>Chilindrino</li> <li>Chilindrino</li> </ul>
170 cm <sup>3</sup> 47,0 in <sup>3</sup>	3500 cm <sup>3</sup> 104,0 in <sup>3</sup>	230,0 cm <sup>3</sup> 14,0 in <sup>3</sup>	1500 cm <sup>3</sup> 90,0 in <sup>3</sup>	2300 cm <sup>3</sup> 140,0 in <sup>3</sup>	2311 cm <sup>3</sup> 140,0 in <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trattore</li> <li>Generatore</li> <li>Chilindrino</li> <li>Chilindrino</li> <li>Chilindrino</li> </ul>
150 kg 330 lb	380 kg 840 lb	200 kg 440 lb	190 kg 420 lb	230 kg 510 lb	240 kg 530 lb	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trattore</li> <li>Generatore</li> <li>Chilindrino</li> <li>Chilindrino</li> <li>Chilindrino</li> </ul>
444 x 507 x 540 mm	571 x 521 x 540 mm	498 x 507 x 540 mm	525 x 507 x 540 mm	512 x 509 x 540 mm	581 x 580 x 570 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trattore</li> <li>Generatore</li> <li>Chilindrino</li> <li>Chilindrino</li> <li>Chilindrino</li> </ul>
17,0 x 20,0 x 23,0 in	22,0 x 20,0 x 20,0 in	21,0 x 20,0 x 20,0 in	20,7 x 20,0 x 20,0 in	20,7 x 20,0 x 20,0 in	20,7 x 22,0 x 20,0 in	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trattore</li> <li>Generatore</li> <li>Chilindrino</li> <li>Chilindrino</li> <li>Chilindrino</li> </ul>

\* Motori a benzina solo

La informazione qui può essere trovata  
a 8 anni di esperienza. Lister Petter ha  
una gamma di prodotti e soluzioni che soddisfano  
tutte le esigenze.

La informazione contenuta in questo materiale  
è puramente informativa e non rappresenta  
un'offerta. Lister Petter si riserva il diritto  
di modificare o specificare senza preavviso.



The right diesel  
for the job.<sup>TM</sup>

### A SERIES

2,4 - 5,5kW  
(3,3 - 7,5hp)



AC1



AD1  
(Q Model)



LT1

### ALPHA SERIES

4,7 - 41,3kW  
(6,5 - 55,9hp)



Cilindrada	litros	cm <sup>3</sup>
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	

Cilindrada	litros	cm <sup>3</sup>
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	

Cilindrada	litros	cm <sup>3</sup>
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	

Cilindrada	litros	cm <sup>3</sup>
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	

Cilindrada	litros	cm <sup>3</sup>
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	

Cilindrada	litros	cm <sup>3</sup>
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	

Cilindrada	litros	cm <sup>3</sup>
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	

Cilindrada	litros	cm <sup>3</sup>
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	

Cilindrada	litros	cm <sup>3</sup>
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	

Cilindrada	litros	cm <sup>3</sup>
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	
Cilindrada	litros	
Cilindrada	galones	

AC1	AD1	LT1	LV1	LP42
-----	-----	-----	-----	------

litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones
litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones

litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones
litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones

litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones
litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones

litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones
litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones

litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones
litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones

litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones
litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones

litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones
litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones

litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones
litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones

litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones
litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones

litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones
litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones

litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones
litros	litros	litros	litros	litros
galones	galones	galones	galones	galones

\*0071408 627,402 0000

© 2008 Lister Petter Ltd. All rights reserved.  
Nelle immagini sono rappresentati i motori Lister Petter. Le immagini sono a scopo illustrativo e non costituiscono garanzia di prestazione. Le immagini sono a scopo illustrativo e non costituiscono garanzia di prestazione.

© 2008 Lister Petter Ltd.  
Nelle immagini sono rappresentati i motori Lister Petter. Le immagini sono a scopo illustrativo e non costituiscono garanzia di prestazione.

© 2008 Lister Petter Ltd. All rights reserved.  
Les images de la Série Compromis sont à titre illustratif et ne constituent pas une garantie de performance. Les images de la Série Compromis sont à titre illustratif et ne constituent pas une garantie de performance.



LPW3



LPW4



LPW52



LPW54

LPW3	LPW2	LPW3	LPW4	LPW52	LPW53	LPW54	LPW14
3	2	3	4	3	3	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3
1800 - 2800	1800 - 2800	1500 - 2500	1500 - 2500	1800 - 2800	1800 - 2800	1500 - 2500	1500 - 2500
7,1 - 18,8 8,8 - 21,2	8,8 - 14,0 8,8 - 18,8	9,8 - 21,8 13,3 - 26,3	13,2 - 25,8 17,7 - 37,5	8,0 - 13,4 8,8 - 18,0	8,8 - 25,1 13,3 - 27,0	13,2 - 28,8 17,7 - 38,0	13,2 - 27,0 14,8 - 30,0
7,8 - 17,4 18,0 - 23,2	7,3 - 18,4 8,8 - 28,7	13,8 - 23,1 14,8 - 32,0	14,8 - 30,8 20,8 - 41,3	7,3 - 14,7 8,8 - 18,7	13,8 - 23,1 14,8 - 28,8	14,8 - 28,8 18,4 - 38,8	20,3 - 41,3 27,2 - 53,0
54,7 Nm 40,3 82 F	48,2 Nm 35,0 82 F	72,8 Nm 52,5 82 F	90,8 Nm 71,0 82 F	48,2 Nm 35,0 82 F	72,8 Nm 52,5 82 F	90,8 Nm 71,0 82 F	120,2 Nm 89,7 82 F
3	3	3	3	3	3	3	3
78,0 mm 3,09 in	88,0 mm 3,39 in	88,0 mm 3,39 in	88,0 mm 3,39 in	88,0 mm 3,39 in	88,0 mm 3,39 in	88,0 mm 3,39 in	88,0 mm 3,39 in
88,0 mm 3,39 in	88,0 mm 3,39 in	90,8 mm 3,53 in	90,8 mm 3,53 in	88,0 mm 3,39 in	88,0 mm 3,39 in	90,8 mm 3,53 in	90,8 mm 3,53 in
1280 cm <sup>3</sup> 88,8 in <sup>3</sup>	920 cm <sup>3</sup> 68,8 in <sup>3</sup>	1380 cm <sup>3</sup> 98,2 in <sup>3</sup>	1680 cm <sup>3</sup> 113,8 in <sup>3</sup>	920 cm <sup>3</sup> 68,8 in <sup>3</sup>	1280 cm <sup>3</sup> 88,8 in <sup>3</sup>	1680 cm <sup>3</sup> 113,8 in <sup>3</sup>	1680 cm <sup>3</sup> 113,8 in <sup>3</sup>
133 kg 293 lb	133 kg 293 lb	150 kg 330 lb	180 kg 396 lb	133 kg 293 lb	150 kg 330 lb	180 kg 396 lb	180 kg 396 lb
507 x 458 x 1074 mm	482 x 458 x 1074 mm	552 x 480 x 1114 mm	602 x 480 x 1174 mm	482 x 458 x 1074 mm	582 x 458 x 1174 mm	602 x 480 x 1114 mm	700 x 480 x 1174 mm
28,4 x 18,0 x 100,8 in	18,8 x 18,0 x 100,8 in	22,0 x 18,1 x 102,8 in	26,0 x 18,1 x 102,8 in	18,2 x 18,1 x 102,8 in	22,0 x 18,1 x 102,8 in	26,0 x 18,1 x 102,8 in	30,0 x 18,1 x 102,8 in

1) Capota coperta in alluminio anodato (SA 7000) escluso il trasporto.

2) In presenza d'intercooler si deve installare un filtro a 1 in linea (SA 7000).

3) Motori con H2 - Interscambio (SA 7000) ad olio (SA 7000).

4) Le motorie certificate possono essere certificate (SA 7000) in alluminio anodato.

5) Motori con sistema a compressione d'aria, intercambiabile (SA 7000) disponibile in opzione.

# SERIES

0 - 25,000  
0 - 47,500



TS1



TR1



TX1

TS1	TS2	TS3	TR1	TR2	TR3	TX2	TX3
1	2	3	1	2	3	2	3
A	A	B	A	B	A	B	A
1500 - 2500	1500 - 2500	2500 - 2500	1500 - 2500	2500 - 2500	1500 - 2500	2500 - 2500	1500 - 2500
4.3 - 7.3 6.0 - 8.8	9.8 - 15.8 12.7 - 20.8	24.2 - 23.4 26.0 - 21.4	9.5 - 8.6 7.4 - 11.5	21.0 - 21.3 24.8 - 23.2	18.8 - 25.8 22.3 - 24.7	21.3 - 21.8 26.5 - 29.8	18.4 - 22.4 24.7 - 40.5
4.5 - 8.0 6.0 - 16.7	16.4 - 17.3 15.8 - 25.1	25.6 - 26.7 26.9 - 24.5	6.2 - 9.5 6.2 - 12.7	22.1 - 26.0 26.2 - 29.5	18.3 - 26.3 24.8 - 28.2	22.8 - 23.8 26.1 - 31.8	20.2 - 26.8 27.1 - 27.7
21.8 Nm 23.2 hp ft	68.2 Nm 92.4 hp ft	202.2 Nm 75.4 hp ft	28.2 Nm 28.9 hp ft	71.0 Nm 96.8 hp ft	127.8 Nm 98.9 hp ft	205.7 Nm 75.0 hp ft	188.0 Nm 138.9 hp ft
95.2 mm 3.75 in	95.2 mm 3.75 in	95.2 mm 3.75 in	98.4 mm 3.87 in	98.4 mm 3.87 in	98.4 mm 3.87 in	100.8 mm 3.98 in	100.8 mm 3.98 in
88.9 mm 3.50 in	88.9 mm 3.50 in	88.9 mm 3.50 in	102.8 mm 4.05 in	102.8 mm 4.05 in	102.8 mm 4.05 in	102.8 mm 4.05 in	102.8 mm 4.05 in
633 cm <sup>3</sup> 38.6 in <sup>3</sup>	1288 cm <sup>3</sup> 77.3 in <sup>3</sup>	2900 cm <sup>3</sup> 175.9 in <sup>3</sup>	773 cm <sup>3</sup> 47.2 in <sup>3</sup>	2548 cm <sup>3</sup> 155.9 in <sup>3</sup>	2929 cm <sup>3</sup> 181.5 in <sup>3</sup>	2908 cm <sup>3</sup> 177.4 in <sup>3</sup>	2924 cm <sup>3</sup> 180.1 in <sup>3</sup>
183 kg 227 lb	148 kg 208 lb	230 kg 267 lb	182 kg 227 lb	188 kg 208 lb	208 kg 227 lb	190 kg 212 lb	203 kg 228 lb
644 x 521 x 649 mm	672 x 521 x 649 mm	698 x 521 x 649 mm	444 x 521 x 649 mm	611 x 521 x 649 mm	698 x 521 x 649 mm	625 x 597 x 694 mm	602 x 548 x 594 mm
17.3 x 28.3 x 25.8 in	22.3 x 30.3 x 25.8 in	21.3 x 28.3 x 25.8 in	17.3 x 30.3 x 25.8 in	22.3 x 28.3 x 25.8 in	27.3 x 30.3 x 25.8 in	30.7 x 21.9 x 26.1 in	25.7 x 22.4 x 25.2 in

The information contained in this document is correct at the time of publication. User should consult the applicable change technical specifications without prior notice.

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso y sin que se notifique. Consulte los datos técnicos de especificación de los productos sin previo aviso.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Lesen Sie bitte alle für Ihren Fall relevanten technischen Spezifikationen vor dem Kauf.

**C SERIES**  
 55.5 - 120.0kW  
 (75.5 - 165.0hp)



CD4



CD6



**The right diesel  
 for the job.**

CD3	CD4	CDT4	CD6	CDT6
-----	-----	------	-----	------

Cylinders		Cylinders		Cylinders	
3	4	6	6	6	6
16	16	16	16	16	16

1200 -		1200 -		1200 -	
1200	1200	1200	1200	1200	1200

59.5 - 86.4	67.5 - 86.9	68.0 - 77.5	67.8 - 80.8	76.5 - 100.2
80.5 - 116.8	90.7 - 79.0	87.3 - 103.7	78.4 - 108.4	100.8 - 148.4

19.8 - 48.0	40.8 - 84.8	55.2 - 85.0	60.8 - 88.9	84.9 - 129.8
24.7 - 32.8	34.7 - 86.8	74.0 - 114.0	84.2 - 128.2	112.8 - 168.8

238.9 Nm	334.7 Nm	445.0 Nm	486.7 Nm	671.8 Nm
175.0 hp h	245.5 hp h	328.2 hp h	358.8 hp h	494.8 hp h

W	H	L	H	H
112.0 mm	112.8 mm	112.0 mm	112.0 mm	112.8 mm
4.41 in	4.44 in	4.41 in	4.41 in	4.44 in

187.0 mm	177.8 mm	177.8 mm	177.0 mm	177.8 mm
7.41 in	7.00 in	7.00 in	7.00 in	7.00 in

1083 cm <sup>2</sup>	8008 cm <sup>2</sup>	8000 cm <sup>2</sup>	7890 cm <sup>2</sup>	7508 cm <sup>2</sup>
163.0 in <sup>2</sup>	1238.1 in <sup>2</sup>	1238.1 in <sup>2</sup>	1214.0 in <sup>2</sup>	1158.0 in <sup>2</sup>

489 kg	558 kg	567 kg	558 kg	678 kg
1078 lb	1231 lb	1250 lb	1240 lb	1497 lb

676 x 698	1120 x 728	1120 x 728	1383 x 728	1383 x 728
x 508 mm	x 508 mm	x 508 mm	x 1220 mm	x 508 mm
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
94.5 x 25.8	44.2 x 35.7	44.2 x 26.7	51.4 x 26.7	51.4 x 35.7
x 36.8 in	x 40.5 in	x 40.5 in	x 38.1 in	x 40.3 in

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

160000000 427000 0000

© Copyright Lister Petter Ltd. November 2005.  
 Printed in England.  
 Designed and produced by BPS Advertising.

La información que aparece en esta revista es para  
 ser consultada por el cliente y no debe ser utilizada  
 como base para decisiones de compra sin consultar  
 con el representante de Lister Petter en su zona.

La información contenida en esta revista incluye  
 descripciones de los productos y sus características  
 técnicas. Lister Petter se reserva el derecho de  
 modificar sin previo aviso los datos técnicos.