



华东
造船
学院

CCFJ20J—W

船用柴油發電機組

MARINE DIESEL—GENERATOR SET



華東船舶工業學院工廠
EAST CHINA SHIPBUILDING INSTITUTE PLANT
CHINA

CEFRON - M 型船用柴油发电机组
CEFRON - M TYPE MARINE DIESEL - GENERATOR SET

主要性能参数及单位		主要性能参数及单位		
Main performance data and units		Main performance data and units		
额定功率 Rated Power	1000/375 KW/HP	额定电压 Rated Voltage	220V	220
额定转速 Rated RPM	1500/1000 RPM/Min	额定功率 Rated Power	375	100
额定电流 Rated Amp	1700	额定电压 Rated Voltage	110V	220V
额定频率 Rated Hz	50	额定电压 Rated Voltage	1150V	1150
额定容量 Rated Capacity	200	额定电压 Rated Voltage	230V	38
额定转速 Rated RPM	1500	额定电压 Rated Voltage	230V	38
额定容量 Rated Capacity	100	额定电压 Rated Voltage	380V	50
额定转速 Rated RPM	1500	额定电压 Rated Voltage	380V	50
额定容量 Rated Capacity	100	额定电压 Rated Voltage	380V	50
额定转速 Rated RPM	1500	额定电压 Rated Voltage	380V	50
额定容量 Rated Capacity	100	额定电压 Rated Voltage	380V	50
额定转速 Rated RPM	1500	额定电压 Rated Voltage	380V	50
额定容量 Rated Capacity	100	额定电压 Rated Voltage	380V	50
额定转速 Rated RPM	1500	额定电压 Rated Voltage	380V	50
额定容量 Rated Capacity	100	额定电压 Rated Voltage	380V	50

CEFRON - M 型船用柴油发电机组，其额定功率为 1000/375 千瓦/马力，额定电压为 220 伏特，额定转速为 1500 转/分钟，额定容量为 200 千伏安。该机组采用先进的柴油发动机和发电机，具有体积小、重量轻、效率高、使用寿命长等优点。该机组广泛应用于各种船舶、港口、工业和民用领域。

The CEFRON - M type generator set is designed for marine use. It has a rated power of 1000/375 kW/HP, a rated voltage of 220V, a rated speed of 1500 RPM/Min, and a rated capacity of 200 kVA. This generator set is widely used in various marine, industrial, and civilian applications.

地址：上海市浦东新区
 邮编：200120

电话：(021) 5888-8888
 传真：(021) 5888-8888
 网址：www.cefron.com.cn



東華學院
ECSI

380]-3

船用柴油機組

MARINE DIESEL ENGINE SET

380]-3



華東船舶工業學院工廠

EAST CHINA SHIPBUILDING INSTITUTE PLANT
ECSI

主要英語縮寫	
百分比	
百分	100% - 一
八分一	1/8
八分四厘(1/16)	1/16
五十分一(1/20)	1/20
四十分一(1/25)	1/25
十分一	1/10 - 一
十分之二(1/5)	1/5 - 二
十分之三(3/10)	3/10 - 三
十分之四(2/5)	2/5 - 四
十分之五(1/2)	1/2 - 五
十分之六(3/5)	3/5 - 六
十分之七(7/10)	7/10 - 七
十分之八(4/5)	4/5 - 八
十分之九(9/10)	9/10 - 九
十分之十(1)	1 - 十
十分之一(1/10)	1/10 - 十分一
十分之二(1/5)	1/5 - 十分二
十分之三(3/10)	3/10 - 十分三
十分之四(2/5)	2/5 - 十分四
十分之五(1/2)	1/2 - 十分五
十分之六(3/5)	3/5 - 十分六
十分之七(7/10)	7/10 - 十分七
十分之八(4/5)	4/5 - 十分八
十分之九(9/10)	9/10 - 十分九
十分之十(1)	1 - 十分十
十分之一(1/10)	1/10 - 十分一
十分之二(1/5)	1/5 - 十分二
十分之三(3/10)	3/10 - 十分三
十分之四(2/5)	2/5 - 十分四
十分之五(1/2)	1/2 - 十分五
十分之六(3/5)	3/5 - 十分六
十分之七(7/10)	7/10 - 十分七
十分之八(4/5)	4/5 - 十分八
十分之九(9/10)	9/10 - 十分九
十分之十(1)	1 - 十分十

— Main quantities	
Steel ingots	鋼錠
Tube	鋼管
Cast. Iron	鑄鐵
Cast. Aluminum	鑄鋁
Cast. Iron	鑄鐵
Full strength steel	全強度鋼
Compressive force	壓力
Steel ingots (鋼錠)	鋼錠
Steel components (鋼件)	鋼件
Rolling mill	軋鋼機
Direction of motion	運動方向
Reduction gear box	減速機
Tube	鋼管
Reduction gear ratio	減速機傳動比
Direction of motion	運動方向
Overall dimensions	總尺寸
Net weight	淨重

註：1. 本表所列縮寫係根據《機械工程術語》(Mechanical Engineering Terminology) 一書所載之縮寫編訂。縮寫符號，如“1/10”、“1/5”等，均以“1/”為前綴，其後接以分母之數值。如“1/10”即表示“十分之一”之意。如“1/5”即表示“五分之一”之意。如“3/10”即表示“十分之三”之意。如“2/5”即表示“十分之二”之意。如“7/10”即表示“十分之七”之意。如“4/5”即表示“十分之四”之意。如“9/10”即表示“十分之九”之意。如“1”即表示“十分之十”之意。

註：2. 本表所列縮寫係根據《機械工程術語》(Mechanical Engineering Terminology) 一書所載之縮寫編訂。縮寫符號，如“1/10”、“1/5”等，均以“1/”為前綴，其後接以分母之數值。如“1/10”即表示“十分之一”之意。如“1/5”即表示“五分之一”之意。如“3/10”即表示“十分之三”之意。如“2/5”即表示“十分之二”之意。如“7/10”即表示“十分之七”之意。如“4/5”即表示“十分之四”之意。如“9/10”即表示“十分之九”之意。如“1”即表示“十分之十”之意。

註：3. 本表所列縮寫係根據《機械工程術語》(Mechanical Engineering Terminology) 一書所載之縮寫編訂。縮寫符號，如“1/10”、“1/5”等，均以“1/”為前綴，其後接以分母之數值。如“1/10”即表示“十分之一”之意。如“1/5”即表示“五分之一”之意。如“3/10”即表示“十分之三”之意。如“2/5”即表示“十分之二”之意。如“7/10”即表示“十分之七”之意。如“4/5”即表示“十分之四”之意。如“9/10”即表示“十分之九”之意。如“1”即表示“十分之十”之意。

註：4. 本表所列縮寫係根據《機械工程術語》(Mechanical Engineering Terminology) 一書所載之縮寫編訂。縮寫符號，如“1/10”、“1/5”等，均以“1/”為前綴，其後接以分母之數值。如“1/10”即表示“十分之一”之意。如“1/5”即表示“五分之一”之意。如“3/10”即表示“十分之三”之意。如“2/5”即表示“十分之二”之意。如“7/10”即表示“十分之七”之意。如“4/5”即表示“十分之四”之意。如“9/10”即表示“十分之九”之意。如“1”即表示“十分之十”之意。



東華
機電

N85J-1/3

船用柴油機組

MARINE DIESEL ENGINE SET



華東船舶工業學院工廠
EAST CHINA MACHINERY DESIGN INSTITUTE PLANT

SEVİNÇ

JENERATÖR ve SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

主要標準規格

Main Specifications

主要規格 (Main specification)

項目 (Item)	單位 (Unit)	規格 (Spec.)	規格 (Spec.)	規格 (Spec.)	
外觀尺寸 (Size)		5		4	
外觀尺寸 (Size)	mm	5		4	
外觀尺寸 (Size)	mm	5		4	
外觀尺寸 (Size)	mm	5		4	
外觀尺寸 (Size)	mm	5	5	5	
外觀尺寸 (Size)	mm	5			
外觀尺寸 (Size)	mm	5			
外觀尺寸 (Size)	mm	5			

主要規格 (Main specification)

項目 (Item)	規格 (Spec.)
外觀尺寸 (Size)	5

主要規格 (Main specification)

項目 (Item)	規格 (Spec.)	規格 (Spec.)	規格 (Spec.)	規格 (Spec.)
外觀尺寸 (Size)	5	5	5	5
外觀尺寸 (Size)	5	5	5	5
外觀尺寸 (Size)	5	5	5	5
外觀尺寸 (Size)	5	5	5	5
外觀尺寸 (Size)	5	5	5	5

The above specifications are subject to change without notice. The above specifications are for reference only. The above specifications are for reference only. The above specifications are for reference only. The above specifications are for reference only.

The above specifications are subject to change without notice. The above specifications are for reference only. The above specifications are for reference only. The above specifications are for reference only. The above specifications are for reference only.

地址：中國廣東省深圳市

電話：(0755) 8300 8888

地址：中國廣東省深圳市

電話：(0755) 8300 8888

www.hk.hongkong.com